

LA INMUNIZACIÓN MUNDIAL EN CIFRAS



Sólo la **viruela** ha sido **eliminada en el mundo.**

Entre 2 y 3 millones de muertes se evitan al año gracias a la vacunación en el mundo.



La **vacunación** contra el **sarampión** ha **reducido la mortalidad mundial** por esta causa **en un 75%** entre 2000 y 2013.



Para el final de 2013 la **vacuna** contra el **papilomavirus humano** se había **introducido en 55 países.**



La **poliomielitis** se ha eliminado en todos los países **salvo en tres: Afganistán, Nigeria y Pakistán.**

A fines de 2013 en **América** hubo un **90% de cobertura** de la vacuna contra la neumonía y la meningitis, mientras que en las **Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental** solo alcanzaba el **18% y el 27%, respectivamente.**

21,8 millones de lactantes de todo el mundo aún **no reciben las vacunas básicas.**



La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos.


1977: se crea la **primera vacuna** para la **neumonía.**




1882: creación de la **primera vacuna** para la **rabia.**



La **primera vacuna** descubierta fue la usada para combatir la **viruela** en **1796.**



COBERTURA DE VACUNAS EN EL MUNDO:



VACUNAS DEL SIGLO XXI:



Primera vacuna para el virus del papiloma humano (principal factor de riesgo del cáncer de cérvix).




Primera vacuna para prevenir la adicción a la heroína y a la cocaína (Aunque siguen haciéndose experimentos con esta vacuna para comprobar su efectividad).



Posible vacuna contra la Hepatitis C, **Primera Vacuna** contra la Gripe A (H1N1)

EN CHILE:



El 2012 bajó la cobertura de vacunaciones suministradas a la población infantil. De un total de 99,5% de los recién nacidos vacunados contra la BCG (tuberculosis) en 2008, la cifra se redujo al 91,2% en 2011.

Desde 1978 Chile cuenta con un Programa Ampliado de Inmunizaciones que ha acabado con enfermedades que causaban grandes pandemias como la poliomielitis, la rubeola y el sarampión.

Desde el 2014 las vacunas obligatorias, que antiguamente contenían 25 microgramos de timerosal, han disminuido esas trazas a de mercurio a menos de 1 mcg.

El número máximo de antígenos a los que un niño era expuesto en sucesivas vacunaciones a los 2 años de edad en 2013 era de 315. La décima parte de los virus que le eran vacunados hasta fines de 1990.

FUENTES:

- OMS, Organización Mundial de la Salud
- PNI, programa Nacional de Inmunización del Minsal

- DEIS, Departamento de Estadística e Información de Salud del Minsal
- INE, Instituto Nacional de Estadísticas